

SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN PERSONALIZADA PARA MÚSICOS

BOSE® L1 MODEL I

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)**L1 Model I Power Stand**

- Soporte amplificador Sistema PAS.
 - Dispone de 2 amplificadores en su interior:
 - Amplificador 1, 250W (rms, 4Ω) asignado al cilindro de radiación (L1).
 - Amplificador 2, 250W (rms, 4Ω) asignado para uno ó dos módulos de graves (B1).
 - Entrada de señal mic / línea CH1 - CH2, con control de volumen y equalización desde mando a distancia R1 (incluido).
 - Entrada de señal de línea para fuente externa CH3 y CH4 con control de nivel independiente.
 - Puntos de inserción en CH1 – CH2.
 - Salida digital CH1 – CH2 compatible con SPDIF a 48KHz.
 - Tabla de 100 presets que ajustan (si se desea) los canales CH1 y CH2 al instrumento o micrófono que se utilice.
 - Dimensiones: 660 mm (An) x 660 mm (F) x 127 mm (Al).
 - Incluye bolsa de transporte.
 - Incluye control remoto (R1).
 - Color: Negro.
- CÓD. PRODUCTO: 042831.

999,00

L1 Model I Cylindrical Radiator™ Loudspeaker

- Conjunto de dos cuerpos que forman un altavoz de 2 metros de altura de radiación cilíndrica (Cylindrical Radiator™), exclusivo de BOSE.
 - Uso exclusivo para el sistema PAS en combinación con PS1 power stand.
 - Ofrece un sistema de unión de los componentes del sistema, rápido y fiable.
 - Dimensiones: 89 mm (An) x 105 mm (F) x 1092 mm (Al), cada uno.
 - Impedancia: 4Ω.
 - Peso: 7 Kg. cuerpo superior.
 - Peso: 6 Kg. cuerpo inferior.
 - Color: Negro.
 - Incluye bolsas de transporte.
- CÓD. PRODUCTO: 042828.

600,00

ACCESORIOS BOSE® L1 MODEL I

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)**T1 ToneMatch™ Audio Engine Power Supply**

- Fuente de alimentación para alimentar el procesador T1 ToneMatch™, cuando se conecta al L1 Model I System (no se requiere para el L1 Model II System).
- CÓD. PRODUCTO: 042533

65,00

ToneMatch™ Audio Engine Microphone Stand Bracket

- Accesorio para instalar el procesador T1 ToneMatch™ en un pie de micrófono estándar.
- CÓD. PRODUCTO: 042535





35,00

Set fundas de repuesto PS1/L1 Model I

- Fundas de repuesto para el sistema L1 Model I. Set compuesto de tres bolsas iguales que las incluidas con los equipos nuevos.
- CÓD. PRODUCTO: 042825.

125,00

BOSE® L1 MODEL II

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>L1 Model II Power Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte amplificador Sistema L1 Model II. • Dispone de 2 amplificadores en su interior: <ul style="list-style-type: none"> - Amplificador 1, 250W (rms, 4Ω) asignado al cilindro de radiación (L1). - Amplificador 2, 250W (rms, 4Ω) asignado para uno ó dos módulos de graves (B1). • Entrada de señal mic / línea CH1 con control de volumen. • Entrada dedicada para ampliar el sistema con el ToneMatch. • Dimensiones: 128 mm (An) x 262 mm (F) x 692 mm (Al). • Incluye bolsa de transporte. • Peso: 10,7 Kg. • Color: Negro. <p>- CÓD. PRODUCTO: 042825.</p>	1.269,00
 <p>L1 Model II Cylindrical Radiator™ Loudspeaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de dos cuerpos que forman un altavoz de 2 metros de altura de radiación cilíndrica (Cylindrical Radiator™), exclusivo de BOSE. • Uso exclusivo para el sistema L1 Model II. • Ofrece un sistema de unión de los componentes del sistema, rápido y fiable. • Dimensiones: 89 mm (An) x 105 mm (F) x 1092 mm (Al), cada uno. • Impedancia: 4Ω. • Peso: 7 Kg. cuerpo superior. • Peso: 6 Kg. cuerpo inferior. • Color: Negro. • Incluye bolsas de transporte. <p>- CÓD. PRODUCTO: 042762.</p>	730,00
 <p>B1 Bass Module</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo de graves. • Uso exclusivo para el sistema PAS en combinación con L1 Model I y II power stand. • Se pueden utilizar uno ó dos B1 por salida del L1 Model I y II. • Respuesta en frecuencia: 40Hz – 180Hz. • Dimensiones: 250 mm (An) x 457 mm (F) x 380 mm (Al). • Impedancia: 8Ω. • Peso: 13 Kg. • Incluye cable de conexión y bolsa de transporte. <p>- CÓD. PRODUCTO: 032494.</p>	300,00
 <p>T1ToneMach™ Audio Engine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de procesamiento de señales con módulo multiefectos integrado, diseñado para el sistema L1 Model II con 4 canales de entrada. • Sistema de presets para los micrófonos e instrumentos más populares. • Sistema inteligente de equalización Z EQ con ajuste más preciso en graves, medios y agudos. • Hasta 5 diferentes efectos por canal. • Incluye 5 escenarios predeterminados BOSE y 10 asignables por el usuario. • Fácil conexión al PAS Modelo II y fácil instalación mediante soporte incluido. • Se puede conectar a cualquier sistema de sonido mediante su conexión analógica. • Dimensiones: 166 mm (An) x 209 mm (F) x 676 mm (Al). • Peso: 0,97 Kg. <p>- CÓD. PRODUCTO: 042826.</p>	530,00

BOSE® L1 MODEL II (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)**A1 PackLite™ Power Amplifier**

- Amplificador auxiliar necesario para añadir módulos de graves B1 adicionales a un sistema L1 Model I y Model II con más de 2 B1.
 - Máximo 2 módulos de graves B1 por A1.
 - 250W @ 4Ω RMS.
 - Incluye, cable de conexión de entrada de audio y funda de alta resistencia para su transporte.
 - Dimensiones (Al x An x F): 5,6 x 14 x 25,8 cm.
 - Peso: 1,4 Kg.
 - Color: negro.
- CÓD. PRODUCTO: 039058.

344,00

BOSE® L1® COMPACT

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

P.V.P.R.
UNIDAD SIN I.V.A.
EUROS (€)**Bose® L1® Compact**

- Sistema de array lineal portátil.
 - Sistema compacto y fácil de montar.
 - 6 altavoces de array articulado.
 - 4 canales de entrada:
 - Canal 1 entrada XLR de micrófono con tecnología ToneMatch.
 - Canal 2 entrada de línea en minijack 3,5mm; RCA estéreo y jack ¼" para instrumento equipada con preset ToneMatch para guitarra acústica.
 - Posibilidad de uso en dos posiciones: compacto y extendido.
 - Salidas en jack ¼" y RCA.
 - Módulo de graves integrado en la base.
 - Peso total: 13 Kg.
 - Incluye fundas de transporte.
 - Altura total extendido: 2 metros.
 - Color: Negro.
- CÓD. PRODUCTO: 052291.

899,00

GAPLASA, S.A.

www.bosepro-es.com
E-mail: bosexpro@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25
Tel. 91 748 29 60
Telefax 91 329 16 75
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111
Tel. 93 321 27 92
Telefax 93 439 33 16
08029 BARCELONA

Mosquera de Figueroa, 32
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93
Telefax 95 433 63 12
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4
Tel. 976 38 99 33
Telefax 976 25 02 54
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2
Tel. 96 385 60 04/05
Telefax 96 384 15 58
46018 VALENCIA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º
Tel. 94 410 06 04
Telefax 94 410 02 86
48008 BILBAO

Alfredo L.Jones, 20 - 1ª
Tel. 928 26 12 35
Telefax 928 26 18 46
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA